

Ajánlattételi felhívás a Sport utca csapadékvíz elvezető árokkal egybeépített járdájának felújítására és térkövezésére

Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet a Sport utca járdájának felújítására.

Az elvégzendő feladat:

A Sport utca járdájának felújítása az Óvoda ingatlan északi határa és a Viola utca közti szakaszon 160 méter hosszon, 1,6 méter szélességben. A jelenlegi betonárok javítását, tisztítását követően, az árok fedélelemeinek visszahelyezése, a törött elemek pótlása szolgálja a járda alaprétegét. Az így kiépített járda szélén kerti szegély elhelyezése szükséges, mely betonlapjának minősége legalább C20/25 legyen. A műszaki leírásnak megfelelő, szegéllyel körülhatárolt aljzatra 3 cm vastag ágyazat létesítendő, melyre 6 cm vastag beton burkolóköveket kell elhelyezni, a már felújított járdaszakasszal összhangban. (A korábban felújított járdaszakasz Leier Piazza 10x20 cm-es szürke színű, a közúton áthaladó területe piros térkövel burkolt.) A lakóingatlanokra vezető kapuknál a süllyesztések kialakítása szükséges, víznyelők beépítésével. A pontos műszaki leírást az árazatlan költségvetés tartalmazza.

Az ajánlattételi dokumentációnak tartalmaznia kell:

- a vállalkozó nevét, székhelyét, adószámát, telefonszámát vagy elektronikus levelezési címét;
- az Önkormányzat által összeállított árazatlan költségvetés (melléklet) alapján elkészített ajánlatot, vállalkozási díjat;
- az építési munka elvégzésére vonatkozó szakértelmet, jogosultságot igazoló dokumentumot (cégkivonat, vállalkozói igazolvány másolata);
- a munka kezdésének és befejezésének időpontját,
- referenciák felsorolását, mely térjen ki a települési önkormányzatoknál végzett járdaépítési feladatokra.

Az ajánlattétel benyújtásának helye:

Tokodaltáró Község Önkormányzata
2532 Tokodaltáró, József Attila utca 31.

Az ajánlattétel benyújtásnak módja:

Az árajánlatot postai úton vagy személyesen, zárt borítékban kell benyújtani az Önkormányzat címére. A borítékra kérjük, írják rá: „Sport utca járdájának felújítása”

Az ajánlattétel benyújtásának határideje (a pályázatnak eddig az időpontig be kell érkeznie a Polgármesteri Hivatalba):

2020. június 18. 14.00 óra

Az ajánlatok bontásának időpontjáról elektronikus levélben, telefonon tájékoztatjuk a vállalkozókat, ezért az ajánlat leadásakor az e-mail címet és/vagy a telefonszámot szíveskedjenek megadni.

Kapcsolattartó a Polgármesteri Hivatal részéről: Fényesné Weisz Zsuzsanna (06-33/505-635/19 mellék), muszak@tokodaltaro.hu.

Az Önkormányzat helyszíni bejárást biztosít, melyre előzetes egyeztetés alapján a Polgármesteri Hivatal munkatársaival is lehetőség van.

Az Önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot, az ajánlattételi felhívást indokolás nélkül eredménytelenné nyilváníthatja.

Kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésükre.

Tokodaltáró, 2020. június 3.



Petrik József
polgármester



**Tokodaltáró, Sport utca csapadékvíz elvezető árokkal egybeépített járda felújítása,
160 méter hosszon és 1,6 méter szélességben
/Az Óvoda ingatlan északi határa és a Viola utca közötti szakasz/**

Tétel szám	Tétel	Mennyiség	Egység	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
				anyagköltség	munkadíj	anyagköltség	munkadíj
1.	Árok vb. fedélelemek leemelés, ideiglenes deponálása	160	m				
2.	Árok takarítása.	160	m				
3.	Beton árok javítása, mint a járda teherhordó szerkezete, C16 KK mon. beton	160	m				
4.	Árok vb. fedélelemek visszahelyezése	160	m				
5.	Törött elemek pótlása, melyek az árok fedését is biztosítják, de a járda alaprétegét képezik, előregyártott vb. elemekből, eredetivel azonos terhelhetőséggel, 6 méterenként tisztító nyíláselemek elhelyezésével	40	db				
6.	Szegély elhelyezése, és dilatációs hézag biztosítása a kerítés mellett 5 mm	160	fm				
7.	Monolit vb. lemez készítése, mint a járda ágyazati rétege, C 16 KK 8 cm vtg. a 6 méterenkénti tisztító nyíláselemek építésével, 8 méterenként dilatációval – dilatáció helyét a helyszíni adottságokhoz kell igazítani	256	m ²				
8.	Zúzottkő ágyazat készítése 3 cm 0-2	256	m ²				
9.	Térburkolat építése	256	m ²				
10.	Kapuknál a süllyesztések kialakítása, vízelnyelők beépítésével	10	db				
11.	Padka rendezése, nyesése,	160	m				
12.	Építési törmelék felrakása tehérgépkocsira, szállítása lerakóba	5	m ³				
				Az ajánlat nettó összege:			
				ÁFA:			
				Az ajánlat bruttó összege:			

Az ajánlat érvényessége:.....nap.